



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๖๐ รายการ

ด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโรงพยาบาลกลาง อำเภอดงตาล จังหวัดฉะเชิงเทรา จะทำการขายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๑๖๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดดูพัสดุจำนวน ๑๖๐ รายการ ณ โรงพยาบาลกลาง ในวันที่ ๕ ๗ ๓.๓. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๕ ๗ ๓.๓. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลกลาง โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. ชากครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพทั้งหมด จะพิจารณาราคาตามประเภทครุภัณฑ์ ดังนี้
 - ๑.๑ ครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน ๑๕๖ รายการ พิจารณาราคาเหมารวม
 - ๑.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ พิจารณาราคาต่อรายการ
๒. การขายทอดตลาดในครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา
๓. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคา ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนานางานหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนามาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย
๔. ผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องวางหลักประกันก่อนเข้าร่วมประมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาประเมินขั้นต่ำตามประเภทครุภัณฑ์ ดังนี้
 - ๔.๑ ครุภัณฑ์ทั่วไป วางหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 - ๔.๒ ยานพาหนะ วางหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เมื่อทำการประมูลเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการคืนหลักประกันให้
๕. กำหนดวันขายทอดตลาด ในวันที่ ๕ ๗ ๓.๓. ๒๕๖๕ กำหนดดูสภาพตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนและยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลราคา เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. และเริ่มประมูลราคาเหมารวม ตั้งแต่วันที่ ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลกลาง
๖. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้ผู้เข้าร่วมประมูลราคาทราบก่อนเริ่มการประมูลราคา และต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ และจะต้องเป็นเงินบาทอย่างเดียวเท่านั้น
๗. ในระหว่างการดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ ๑ ๒ ๓ เมื่อนับถึง ๓ แล้วให้ถือว่าผู้ที่เสนอราคาได้สูงสุดรายสุดท้าย เป็นผู้ชนะการประมูล
๘. ผู้ชนะการประมูล ต้องชำระเงินสดให้จังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลกลาง) ทันที นับแต่ประมูลราคาได้ หากไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะริบเงินหลักประกันไว้

/๙. ผู้ชนะ...

๙. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายสิ่งของที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลกลาง ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดภูเก็ตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

๑๐. จังหวัดภูเก็ตสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายซากพัสดุดังกล่าว หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคานั้นต่ำกว่าที่ได้กำหนด หรือต่ำกว่าที่เห็นสมควร หรือมีเหตุอย่างอื่น ในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลได้จะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๕ หรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๖๓๑ ๑๐๓๓ ต่อ ๘๐๑, ๘๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

× 

(นายอานนท์ แก้วบำรุง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

บัญชีรายการครุภัณฑ์ชำรุด เลื่อมสภาพ หรือสูญหายไป ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	วิธีการได้มา	ได้รับเมื่อ	ราคาที่ได้มา	ราคาที่ยังค้างชำระ	ใช้ราชการประจำที่	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การจำหน่ายแต่ละรายการ
1	เครื่องควบคุมการไหลกระดาษลายในหลอดเลือด	1	-	6515-025-1001/3/51	57,000.00	ตกลงราคา	19/03/2551	100.00	100.00	60 ปีบน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
2	เครื่องควบคุมการไหลกระดาษลายในหลอดเลือด	1	-	6515-025-1001/5/51	57,000.00	ตกลงราคา	19/03/2551	100.00	100.00	60 ปีบน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
3	เครื่องซีฟฟ้า	1	ขนาดกลาง	6515-029-0102/1/48	184,500.00	ประกวดราคา	26/10/2547	200.00	200.00	ห้องผ่าตัด	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
4	เครื่องล้างน้ำหนักเด็กอัตโนมัติพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	SHSHI CHAINA ขนาด 20 กก.	6530-008-0711/2/52	8,000.00	ตกลงราคา	24/8/2552	100.00	100.00	PCU เพศระชัตรี	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
5	เครื่องล้างน้ำหนักหน้าปกลมพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	200 กิโลกรัม	6530-008-0711/1/54	5,450.00	ตกลงราคา	11/1/2554	100.00	100.00	งานทันตกรรม	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
6	เครื่องดูดเสมหะ (ขนาดแก้ว)	1	Thomas รุ่น 1632GL	6515-037-0101/1/59	16,000.00	รับบริจาค	21/10/2558	10.00	10.00	60 ปีบน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
7	เครื่องปั่นแยกน้ำเหลือง	1	รุ่น NF200 High centrifuge	6515-014-2002/2/51	65,000.00	ตกลงราคา	8/5/2551	50.00	50.00	เทคนิคการแพทย์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
8	เครื่องทันตกรรม	1	Pulmo - Aide	6515-003-4402/2/49	8,000.00	ตกลงราคา	7/06/2549	50.00	50.00	60 ปีบน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
9	เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติ	1	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	6515-039-1301/1/54	625,000.00	ประกวดราคา	11/05/2554	300.00	300.00	หน่วยจ่ายกลาง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
10	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน	1	พร้อมเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์	6515-027-0101/1/54	80,000.00	ตกลงราคา	23/3/2554	50.00	50.00	งานทันตกรรม	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
11	เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัล	1	Digital Thermometer DT-I	6640-240-0001/4/58	6,500.00	ตกลงราคา	23/09/2558	10.00	10.00	เทคนิคการแพทย์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
12	โครงถักผ้าเบื่อนสแตนเลส แบบกลม	1	-	6530-022-0001/1/42	1,598.00	ตกลงราคา	5/3/2542	25.00	25.00	60 ปีล่าง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
13	โครงถักผ้าเบื่อนสแตนเลส แบบกลม	1	-	6530-022-0001/2/42	1,598.00	ตกลงราคา	5/3/2542	25.00	25.00	60 ปีล่าง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
14	ตู้ดูดไอสารเคมีและควันแบบต่อท่อ	1	Ducted Fume Hood	6530-001-0101/1/57	90,000.00	ตกลงราคา	12/09/2557	100.00	100.00	เทคนิคการแพทย์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
15	ตู้ดูดไอสารเคมีและควันแบบต่อท่อ	1	Ducted Fume Hood	6530-001-0101/2/57	90,000.00	ตกลงราคา	12/09/2557	100.00	100.00	เทคนิคการแพทย์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
16	เตียง Fowler	1	-	6530-001-2121/1/41	10,000.00	ตกลงราคา	8/2/2541	100.00	100.00	60 ปีล่าง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
17	เตียง Fowler	1	-	6530-001-2121/1/41	10,000.00	ตกลงราคา	8/2/2541	100.00	100.00	60 ปีล่าง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
18	เตียง Fowler	1	-	6530-001-2121/1/41	10,000.00	ตกลงราคา	8/2/2541	100.00	100.00	60 ปีล่าง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้

47	เบลปรับระดับได้ พร้อมอุปกรณ์และถังออกซิเจน	1	พร้อมถังออกซิเจน	6530-002-0003/1/53	55,000.00	สอบราคา	16/08/2553	100.00	เวอร์แปล	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
48	รถเข็นฉุกเฉิน	1	ปรับปั๊ม-บอมบ์ได้	6530-038-1101/1/47	37,900.00	ตกลงราคา	25/05/2547	20.00	เวอร์แปล	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
49	รถเข็นนั่งผู้ช่วยแบบพับได้	1	ทำด้วยสแตนเลส	6530-038-1201/2/54	6,800.00	ตกลงราคา	30/09/2554	20.00	เวอร์แปล	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
50	รถเข็นนั่งผู้ช่วยแบบพับไม่ได้	1	ทำด้วยสแตนเลส	6530-038-1201/5/54	6,800.00	ตกลงราคา	30/09/2554	20.00	เวอร์แปล	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
51	รถเข็นเปลาทาม ทำด้วยสแตนเลส	1	ใส่ล้อ 6 นิ้ว และ 24 นิ้ว	6530-040-0001/1/55	18,000.00	ตกลงราคา	6/03/2555	20.00	เวอร์แปล	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้

1	เก้าอี้สำนักงาน	1	มีพนักพิง	7110-006-0006/2/52	1,700.00	ตกลงราคา	20/08/2552	10.00	การเงิน	ชำรุดเสื่อมสภาพ
2	เก้าอี้สำนักงาน	1	มีพนักพิง	7110-006-0006/1/52	1,700.00	ตกลงราคา	20/08/2552	10.00	การเงิน	ชำรุดเสื่อมสภาพ
3	เก้าอี้สำนักงาน	1	มีพนักพิง	7110-006-0006/3/52	1,700.00	ตกลงราคา	20/08/2552	10.00	การเงิน	ชำรุดเสื่อมสภาพ
4	เก้าอี้สำนักงาน	1	มีพนักพิงสีดำ	7110-006-0024/2/52	1,700.00	ตกลงราคา	30/07/2552	10.00	การเงิน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
5	เครื่องปรับอากาศ	1	25,000 BTU.	4120-001-0016/1/51	35,500.00	สอบราคา	16/11/2550	60.00	PCU.เทพกระษัตรี	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
6	เครื่องปรับอากาศ	1	เบอร์ 5	4120-001-0016/2/51	35,500.00	ตกลงราคา	16/11/2550	60.00	PCU.เทพกระษัตรี	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
7	ชุดโต๊ะทำหรับแขกพร้อมเก้าอี้บุมนอน	1	-	7110-007-0011/1/61	14,100.00	ตกลงราคา	15/12/2561	10.00	OPD (ผู้ช่วยนอก)	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
8	พัดลมติดผนัง	1	Mitsubishi	4140-001-0007/5/56	1,690.00	ตกลงราคา	22/3/2556	10.00	ห้องตลอด	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
9	เก้าอี้พื่อ	1	-	7110-006-0017-008/38	355.41	ตกลงราคา	8/03/2538	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
10	เก้าอี้พื่อ	1	-	7110-006-0017-049/38	355.41	ตกลงราคา	8/03/2538	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
11	เก้าอี้พื่อ	1	-	7110-006-0017-050/38	355.41	ตกลงราคา	8/03/2538	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
12	เครื่องปรับอากาศ 20000 BTU.	1	DAIKIN	4120-001-0012/7/56	35,203.00	ตกลงราคา	14/05/2556	60.00	งานซักฟอก	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
13	โต๊ะทำงานไม้	1	2 ล้นชัก	7110-007-0010/1/46	4,173.00	ตกลงราคา	23/01/2546	10.00	หน่วยจ่ายกลาง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
14	เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 12,225-BTU	1	รุ่น RGD4 ยี่ห้อ YORK	4120-001-0008/2/54	13,700.00	สอบราคา	14/03/2554	60.00	โภชนาการ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
15	พัดลม ใกล้เคียง 16 นิ้ว	1	Hatari	4140-001-0003/2/60	820.00	ตกลงราคา	24/04/2560	5.00	60 ปีล่าง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
16	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ขาโครเมียม TK66	7110-006-0012/1/54	470.00	ตกลงราคา	1/06/2554	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
17	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ขาโครเมียม TK66	7110-006-0012/2/54	470.00	ตกลงราคา	1/06/2554	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
18	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ขาโครเมียม TK66	7110-006-0012/4/54	470.00	ตกลงราคา	1/06/2554	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
19	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ขาโครเมียม TK66	7110-006-0012/5/54	470.00	ตกลงราคา	1/06/2554	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
20	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ขาโครเมียม TK 66	7110-006-0012/7/54	470.00	ตกลงราคา	1/06/2554	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
21	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ขาโครเมียม TK 66	7110-006-0012/8/54	470.00	ตกลงราคา	1/06/2554	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
22	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ขาโครเมียม TK 66	7110-006-0012/9/54	470.00	ตกลงราคา	1/06/2554	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
23	เก้าอี้จัดเลี้ยง	1	ขาโครเมียม TK 66	7110-006-0012/10/54	470.00	ตกลงราคา	1/06/2554	1.00	ห้องประชุมอาคารรัตน์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้

24	เก้าอี้สำนักงานโครงเหล็กมีเท้าเขม	SR-03/AC	7110-006-0024/4/55	3,200.00	ตกลงราคา	10/04/2555	5.00	PCU เพาะระจัดรี	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
25	เครื่องฟอกอากาศ	Home Air Purifier Size M	4120-002-0001/13/63	7,960.00	รับบริจาค	23/09/2563	20.00	X-RAY	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
26	เครื่องฟอกอากาศ	Home Air Purifier Size M	4120-002-0001/3/63	7,960.00	รับบริจาค	23/09/2563	20.00	งานพันดกรรรม	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
27	เครื่องฟอกอากาศ	Home Air Purifier Size M	4120-002-0001/4/63	7,960.00	รับบริจาค	23/09/2563	20.00	งานพันดกรรรม	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
28	เก้าอี้สำนักงาน	Modena #NAPA-BK	7110-006-0022/23/60	3,190.00	ตกลงราคา	18/08/2560	10.00	คลังพัสดุ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
29	เก้าอี้ที่นอน	NEW YORK A1013 ปกติ	7110-006-0006/20/57	1,990.00	ตกลงราคา	19/04/2557	10.00	เทคนิคการแพทย์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
30	เก้าอี้มีเท้าเขมสีแดงพนักพิง	ด้อยมน	7110-006-0029/2/47	2,996.00	ตกลงราคา	24/11/2546	10.00	ห้องบริหารทั่วไป	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
1	ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	-	5838-001-0010/18/55	17,000.00	รับบริจาค	8/05/2555	10.00	PCU มุดดอกขาว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
2	ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	-	5838-001-0010/19/55	17,000.00	รับบริจาค	8/05/2555	10.00	PCU มุดดอกขาว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
3	ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	-	5838-001-0010/20/55	17,000.00	รับเงินบริจาค	8/05/2555	10.00	PCU มุดดอกขาว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
4	ไมค์ลอย	TM-1800	5965-001-0006/6/54	3,548.50	ตกลงราคา	22/08/2554	1.00	PCU มุดดอกขาว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
5	ไมค์ลอย	TM-1800	5965-001-0006/7/54	3,548.50	ตกลงราคา	22/08/2554	1.00	PCU มุดดอกขาว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
6	ไมโครโฟนแบบมือถือ	-	5965-001-0002/1/56	3,650.00	รับบริจาค	30/09/2556	1.00	PCU มุดดอกขาว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
7	เครื่องเสียง ชุดโสมเซียร์เตอร์	SONY	5835-015-0002/1/52	11,990.00	ตกลงราคา	20/11/2551	10.00	ห้องคอด	ชำรุดเสื่อมสภาพ
1	โทรทัศน์ LED 40 นิ้ว	LED คิดนัง 40 นิ้ว Smart ยี่ห้อ Toshiba	7730-003-0010/1/61	14,050.00	ตกลงราคา	27/12/2560	30.00	OPD (ผู้ป่วยนอก)	ชำรุดเสื่อมสภาพ
2	โทรทัศน์สี LED 24 นิ้ว	-	7730-003-0005/3/56	6,990.00	ตกลงราคา	18/09/2556	30.00	60 ปื่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
1	ตู้เย็น	-	4110-001-0001/2/49	5,390.00	ตกลงราคา	6/1/2549	50.00	เทคนิคการแพทย์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
2	เครื่องทำน้ำเย็น	-	4110-002-0001/1/53	3,200.00	ตกลงราคา	20/1/2553	10.00	OPD (ผู้ป่วยนอก)	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
3	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	HC235/Mirage	4120-003-0001/2/55	5,290.01	ตกลงราคา	25/5/2012	10.00	ยานพาหนะ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
4	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	ยี่ห้อ MAZUMA	4110-003-0001/1/61	8,990.00	ตกลงราคา	27/03/2561	10.00	60 ปีฟ่าง	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
5	ตู้พื้น ซิงค์	STM HPB90/SINK-ME08 WRITE	7320-006-0002/1/57	7,275.00	ตกลงราคา	25/09/2557	20.00	ห้องคอด	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
6	กระดิกน้ำร้อน	เนชั่นเนล ทีเอ็ม 26 ซี	7310-008-0001-1/39	1,180.00	ตกลงราคา	9/11/2538	6.00	โภชนาการ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
7	กระดิกน้ำร้อน	เนชั่นเนล ทีเอ็ม 26 ซี	7310-008-0001-2/39	1,180.00	ตกลงราคา	9/11/2538	6.00	โภชนาการ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
8	เครื่องอบผ้า	200 ปอนต์	3510-011-0003/1/51	532,000.00	ประกาศราคา	4/08/2551	2,300.00	งานซักฟอก	ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
1	รถจักรยานยนต์คาวาซากิ 125 ซีซี กวท 954 ภูเก็ต	คางซ์ กวท-954	2340-003-0003/1/47	36,500.00	สอบราคา	22/7/2547	2,000.00	ยานพาหนะ	ชำรุดเสื่อมสภาพ
2	รถกระบะโตโยต้าสีขา ม 6479 กก	ตัวถัง 56-0076547 เลขเครื่อง 2L 1284576 2,400 ซีซี	2320-008-0031/2530	577,000.00	ประกาศราคา	30/9/2530	10,000.00	ยานพาหนะ	ชำรุดเสื่อมสภาพ

รายนามคอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	โรตคือ	2320-008-0006/1/43	826,000.00	ประเภทราคา	14/2/2541	15,000.00	ยานพาหนะ	ชำรุดเสื่อมสภาพ
คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	จีเทค รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/17/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	ER	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
เครื่องพิมพ์ผลึก	Epson Dotmatrix LQ-300-II	7440-001/4/50	7,900.00	ตกลงราคา	20/12/2549	100.00	การเงิน (ใบเสร็จ)	ไม่ Feed กระดาษ
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3CN PC Lover 850VA	7440-001-0001/12/555	2,245.00	ตกลงราคา	28/3/2555	50.00	งานหลักประกันสุขภาพ	ไม่สำรองไฟ / แปลงไฟเข้าเสียบไม่ทำงาน
เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง	CBC UR-850 VA	7440-001-0001/4/52	2,500.00	ตกลงราคา	15/7/2552	50.00	Ward ขน	ไม่สำรองไฟ / แปลงไฟเข้าเสียบไม่ทำงาน
เครื่องสำรองไฟ	Impact-1000 1000VA	7440-001-0001/6/555	2,850.00	ตกลงราคา	27/3/2555	50.00	IT	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อ CBC รุ่น UR-850	7440-001-0002/10/53	2,127.16	สอบราคา	10/8/2553	50.00	คลินิกพิเศษ OPD	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
เครื่องสำรองไฟ	CBC UR-850 VA	7440-001-0002/10/55	1,740.00	ตกลงราคา	6/8/2555	50.00	PCU เพศชายจัดรี	ไม่สำรองไฟ / แปลงไฟเข้าเสียบไม่ทำงาน
เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อ CBC รุ่น UR-850	7440-001-0002/16/53	2,127.16	สอบราคา	10/8/2553	50.00	ห้อง ผู้อำนวยการ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อ Zircon รุ่น Black Boom 850VA	7440-001-0003/10/56	1,926.00	ตกลงราคา	2/10/2555	50.00	งานหลักประกัน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
เครื่องสำรองไฟ	CBC รุ่น UR-850 ขนาด VA	7440-001-0003/25/56	1,950.00	ตกลงราคา	19/8/2556	50.00	PCU มุตดอกขาว	ไม่สำรองไฟ / แปลงไฟเข้าเสียบไม่ทำงาน
เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อ Zircon รุ่น Black Boom 850VA	7440-001-0003/5/56	1,926.00	ตกลงราคา	2/10/2555	50.00	คลินิกพิเศษ OPD	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
เครื่องสำรองไฟ	ยี่ห้อ Zircon รุ่น Black Boom 850VA	7440-001-0003/6/56	1,926.00	ตกลงราคา	2/10/2555	50.00	OPD (ผู้ป่วยนอก)	ไม่สำรองไฟ / แปลงไฟเข้าเสียบ
คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	G-Tech รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/10/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	IT	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	G-Tech รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/11/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	งานธุรการ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	G-Tech รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/15/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	ER	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	G-Tech รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/16/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	ER	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
เครื่องคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อ Lemel รุ่น Professional	7440-001-0006/19/53	13,760.20	สอบราคา	10/08/2553	100.00	เภสัชกรรม	บอร์ดเสีย
เครื่องคอมพิวเตอร์	Lemel LML-F852554E+S20E	7440-001-0006/2/55	16,424.50	ตกลงราคา	15/12/2554	100.00	IT	จอเป็นเส้น
คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	G-Tech รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/20/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	เวชระเบียน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	G-Tech รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/24/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	เภสัชกรรม	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	G-Tech รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/26/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	งานเภสัชกรรม	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
คอมพิวเตอร์	ยี่ห้อ Lemel รุ่น Professional	7440-001-0006/29/53	13,760.20	สอบราคา	10/8/2553	100.00	ER	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
คอมพิวเตอร์	ยี่ห้อ Lemel รุ่น Professional	7440-001-0006/3/53	13,760.20	สอบราคา	10/8/2553	100.00	ANC	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้

24	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	ยี่ห้อ Lemel รุ่น Professional	7440-001-0006/30/53	13,760.20	สอบราคา	10/8/2553	100.00	ห้องผู้อำนวยการ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
25	คอมพิวเตอร์ + จอ LED 20 นิ้ว	1	G-Tech รุ่น AMD Athlon IX2-270	7440-001-0006/32/57	11,830.00	สอบราคา	3/12/2556	100.00	งานทัณฑ์กรม	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
26	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	ยี่ห้อ Lemel รุ่น Professional	7440-001-0006/5/53	13,760.20	สอบราคา	10/8/2553	100.00	ผู้ช่วยเอก	บอร์ดเสีย
27	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Lemel LML-F852554E+S20E	7440-001-0006/5/55	16,424.50	ตกลงราคา	15/12/2554	100.00	NCD (คลินิกบางพ่วน)	ไฟเข้าเครื่องไม่ทำงาน
28	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	ยี่ห้อ Lemel รุ่น Professional	7440-001-0006/9/53	13,760.20	สอบราคา	10/8/2553	100.00	X-RAY	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
29	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ LCD 18.5"	1	AMD Speed2.8 GHz. Samsung	7440-001-0007/8/55	14,295.00	สอบราคา	8/8/2555	100.00	คลินิกพิเศษ OPD	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
30	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ LED 15"	1	AMD Speed2.8 GHz. Samsung	7440-001-0007/9/55	14,295.00	สอบราคา	8/8/2555	100.00	คลินิกพิเศษOPD	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
31	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ	1	Sumsung Core 2 Quad 2.66GHz.	7440-001-0008/4/52	36,000.00	ตกลงราคา	8/09/2552	100.00	สุขาภิบาล	บอร์ดเสีย
32	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Dual Core E5200 2.50 GHz.	7440-001-0008/4/55	29,500.00	ตกลงราคา	8/8/2555	100.00	งานหลักประกัน	บอร์ดเสีย
33	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Core 2 Duo E4500	7440-001-0008/56/555	31,000.00	ตกลงราคา	8/8/2555	100.00	PCU ทหารพระจันทร์	ไฟเข้าเครื่องไม่ทำงาน
34	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	1	SVOA	7440-001-0008/7/58	17,700.00	สอบราคา	3/10/2557	100.00	ผู้ช่วยเอก (OPD)	จอแตก / ภาพแตก
35	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	Laserjet 1020	7440-011-0004/2	7,115.50	ตกลงราคา	20/6/2548	50.00	กลุ่มการพยาบาล	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
36	Printer Samsung Laserjet ML-1640	1	Samsung	7440-013-0001/1/53	3,745.00	ตกลงราคา	4/11/2552	50.00	Pcu มุตตอกษา	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
37	จอคอมพิวเตอร์ 17 นิ้ว	1	L6 LCD L1750SQ	7440-014-0001/14/555	3,500.00	ตกลงราคา	10/8/2553	50.00	งานเวชระเบียน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
38	จอคอมพิวเตอร์ LCD 19 นิ้ว	1	samsung รุ่น 932 Plus	7440-014-0001/15/51	6,899.36	ตกลงราคา	25/7/2551	50.00	60 ปีล่าง	จอดับไฟไม่เข้า
39	จอคอมพิวเตอร์ 19 นิ้ว	1	Samsung LCD 943B Plus	7440-014-0001/15/555	3,450.00	ตกลงราคา	2/10/2555	50.00	งานเวชระเบียน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
40	จอคอมพิวเตอร์ 19 นิ้ว	1	Samsung LCD 943B Plus	7440-014-0001/22/555	3,450.00	ตกลงราคา	3/10/2557	50.00	งานยุงอาสา	จอแตก / ภาพแตก
41	จอคอมพิวเตอร์	1	Samsung LCD 943BX	7440-014-0001/6/555	3,500.00	ตกลงราคา	3/10/2557	50.00	เภสัชกรรม	จอดับไฟไม่เข้า
42	จอคอมพิวเตอร์ 19 นิ้ว	1	Samsung LCD 943BX	7440-014-0001/7/555	3,500.00	ตกลงราคา	3/10/2557	50.00	งานเภสัชกรรม	จอดับไฟไม่เข้า
43	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	Xerox รุ่น 3435DN	7440-015-0002/2/55	13,900.00	ตกลงราคา	7/6/2555	50.00	IT	USB เสีย / ไฟเข้าไม่เข้าข้าง
44	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	Xerox รุ่น 3435DN	7440-015-0002/3/55	13,900.00	รับบริจาค	7/6/2555	50.00	IT	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
45	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	Samsung X-4824FN S/N:148RBAHZ 9000205	7440-016/0001/3/55	9,990.00	ตกลงราคา	3/2/2555	50.00	งานธุรการ	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
46	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED	1	ยี่ห้อ OKI รุ่น B430dn	7440-016/0002/2/53	7,162.58	สอบราคา	10/8/2553	50.00	IT	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
47	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	-	7440-016-0001/1/52	14,000.00	ตกลงราคา	11/2/2552	50.00	การเงิน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
48	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	HP Laserjet Samsung SCX-4824FN	7440-016-0001/1/55	10,689.30	ตกลงราคา	1/11/2554	50.00	PCU มุตตอกษา	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
49	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	Intermec Thermal PT8t	7440-016-0001/1/455	3,950.00	ตกลงราคา	5/4/2555	50.00	งานเภสัชกรรม	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
50	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	Intermec Thermal PT8t	7440-016-0001/14/455	3,950.00	ตกลงราคา	2/5/2555	50.00	ER	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
51	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	HP Laserjet P1006	7440-016-0001/4/52	5,190.00	ตกลงราคา	21/05/2552	50.00	60 ปีล่าง	USB เสีย / ไฟเข้าไม่เข้าข้าง

52	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED	1	ยี่ห้อ OKI รุ่น B430dn	7440-016-0002/10/53	7,162.58	สอบราคา	10/8/2553	50.00	OPD (ผู้ป่วยนอก)	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
53	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED	1	ยี่ห้อ OKI รุ่น B430dn	7440-016-0002/16/53	7,162.58	สอบราคา	10/8/2553	50.00	เทคนิคการแพทย์	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
54	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	HP Laser P1102w	7440-016-0004/11/55	4,757.01	รับบริจาค	27/08/2555	50.00	การเงิน	ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
55	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ L3110	1	ยี่ห้อ Epson all-in-one Ink Tank	7440-016-0004/3/63	3,990.00	ตกลงราคา	28/10/2562	50.00	PCU บุคลากรทางการแพทย์	Tank หมึกสีฟ้า แดก
56	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	HP Laser P1102w	7440-016-0004/7/55	4,757.01	รับบริจาค	27/08/2555	50.00	แพทย์แม่ไทย	USB เสียบ / ไฟเข้าไม่เข้าบ้าง
57	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	HP Laserjet M1132 MFP	7440-017-0001/1/53	5,232.30	ตกลงราคา	9/9/2553	50.00	ห้องวิจัย	ตัวปรับกระดาษหัก ทำให้พิมพ์แล้วกระดาษขาด
58	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	Laserjet 2600 N	7440-020-0001/2/49	19,590.00	ตกลงราคา	3/10/2548	50.00	การเงิน	USB เสียบ / ไฟเข้าไม่เข้าบ้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสมบุญรณ์ คากิจิตรี)
 บัณฑิตการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสมใจ กองกุล)
 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเทียนกิจ ฉายแสงเจริญ)
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ